

MANUALE D'USO 208.PROG PROGRAMMATORE CARD

PROGRAMMATTORE CARD (208.PROG)

SOFTWARE PROGRAMMATTORE - Solo per sistemi operativi Microsoft Windows



- Scaricare il driver ed il software del programmatore (208.PROG) dall'area download del nostro sito web: <https://e-mobility.scame.com>
- Aprire ed estrarre tutto il contenuto del file **archivio.zip**
- Aprire la cartella **Driver_ProgrammatoreActive**
- Installare il driver **CP210xVCInstaller**
- Collegare tramite USB il programmatore al PC
- Dal Pannello di controllo -> Gestione dispositivi controllare il numero di porta COM associato al dispositivo
- Eseguire l'applicativo **SLActive**
- Da Opzioni -> Porta Com impostare il numero di porta COM associato al dispositivo.

PROGRAMMAZIONE USER CARD

- Eseguire l'applicativo **SActive_admin_v2.1**
- Poggiare la user card sul programmatore
- Con user card non ancora inizializzate, cliccare **USER CARD**
- Compilare il campo codice carta (obbligatorio):
 - ◇ E' il codice della carta che verrà memorizzato all'interno della stazione
 - ◇ 8 cifre esadecimali a piacere (es. AAAA0001)
 - ◇ Cliccare **UID** per acquisire automaticamente il codice UID della carta
- Compilare il campo numero accessi (opzionale):
 - ◇ E' il numero di accessi a scalare per cui la carta è abilitata (valore da 1 a 65000)
 - ◇ Per disabilitare il controllo lasciare vuoto il campo
- Compilare la data scadenza (opzionale):
 - ◇ E' la data oltre la quale la card non sarà più abilitata (Giorno/mese/anno/ora)
 - ◇ Cliccare l'icona **orologio** per acquisire data e ora corrente
 - ◇ Per disabilitare il controllo lasciare vuoto il campo
- Cliccare **Scrivi carta**





BUSINESS UNIT E-MOBILITY
VIA SPIAZZI, 45
24028 PONTE NOSSA (BG) ITALIA
TEL. +39 035 705000
FAX +39 035 703122
e-mobility.scame.com
e-mobility@scame.com

ZP91152-1-I